



LEGENDA

- STRUTTURA ESISTENTE
- MURATURA ESISTENTE
- PANNELLI PREFABBRICATI ESISTENTI
- STRUTTURA IN C.A. NUOVA
- MURATURA NUOVA PORTANTE IN BLOCCHETTI CLS
- PARAPETTO
- SC 1, 2, 3/3b, 4 - SCALE ANTINCENDIO
- GRIGLIATO PER OPERE VVF

NOTE GENERALI

1) TUTTE LE MISURE E LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

MATERIALI NUOVE STRUTTURE

- CALCESTRUZZO MACRO: CLASSE DI RESISTENZA : C12/15
- CALCESTRUZZO: CLASSE DI CONSISTENZA : S3
- COPRIFERRO: CLASSE DI RESISTENZA : C32/40
- TONDINI PER C.A.: CLASSE DI ESPOSIZIONE : XS1
- PROFILATI, PIASTRE E TIRAFONDI: CLASSE DI CONSISTENZA : S4
- BULLONI: 4 cm
- COPRIFERRO: B450C (FeB44K)
- TONDINI PER C.A.: S355JO
- PROFILATI, PIASTRE E TIRAFONDI: CLASSE 8.8
- BULLONI: CLASSE 8.8

VALIDO SOLO PER OPERE CIVILI

Committente: CACIP S.p.A. Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari Viale Diaz 86, 09125 Cagliari (CA)																																				
Revamping delle linee "A" e "B" del termovalorizzatore di Cagliari - Macchiareddu																																				
Progetto definitivo																																				
Progettisti: tbfp partner Ingegneri e Consulenti Strada Regina 70 - 09100 Cagliari (CA) P.I. 06620900920 - T. +39 070 541146 E-Mail: info@tbfp.it	R.P. Sarda s.r.l. VIA GARIBOLDI 26 - CAGLIARI - CA TEL. 070 541146 email: info@rpsarda.it																																			
Committente:	Progettista:																																			
Titolo: EDIFICIO FORNI E CICLO TERMICO STR - PIANTA A QUOTA +30.00																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Data</th> <th>Modifiche</th> <th>Disegnato</th> <th>Controllato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>08.01.2016</td> <td>Prima emissione</td> <td>VF</td> <td>EM</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>30.09.2016</td> <td>Seconda emissione</td> <td>VF</td> <td>EM</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15.06.2018</td> <td>Revisione per verifica progetto</td> <td>VF</td> <td>EM</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Data	Modifiche	Disegnato	Controllato	0	08.01.2016	Prima emissione	VF	EM	1	30.09.2016	Seconda emissione	VF	EM	2	15.06.2018	Revisione per verifica progetto	VF	EM	3					4					5					
Rev.	Data	Modifiche	Disegnato	Controllato																																
0	08.01.2016	Prima emissione	VF	EM																																
1	30.09.2016	Seconda emissione	VF	EM																																
2	15.06.2018	Revisione per verifica progetto	VF	EM																																
3																																				
4																																				
5																																				
Scala: 1:100	Formato: A0	Data: 15.06.2018	Documento no. : D.30.2325	Rev. 2																																